


A P3 és P4 jelű monolit vasbeton
pillérek vasalási terve
M 1:20


5 Oszlop fővasalás
4 db Ø12-2125 mm

6 Az alaptestben elhelyezett
fogadó fővasalás 4 db Ø12-1500 mm




A P3 jelű monolit vasbeton
pillér oldalnézete
M 1:20

K3 Kengyel vasalás
28 db Ø8 - 860 mm
(pillérenként)



Monolit vasbeton pillér fővasalása
4 db Ø12 mm-es betonacél




P3 jelű monolit vasbeton
pillér felülnézete
M 1:20

P3 és P4 jelű monolit vasbeton pillérek:

Függőleges fővasalás 4 db Ø12 mm-es betonacél
Kengyel vasalás Ø 8 mm-es betonacél 10-15 cm-enként
Acélminőség B500 MSZ-EN-10080:2005
Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3-MSZ-4798-2016


7 Oszlop fővasalás
4 db Ø12-2125 mm

8 Az alaptestben elhelyezett
fogadó fővasalás 4 db Ø12-1500 mm




A P4 jelű monolit vasbeton
pillér oldalnézete
M 1:20


K4 Kengyel vasalás
28 db Ø8 - 860 mm
(pillérenként)



Monolit vasbeton pillér fővasalása
4 db Ø12 mm-es betonacél



P4 jelű monolit vasbeton
pillér felülnézete
M 1:20

 Stankovics Zsolt építész-mérnök E.V. 8500 Pápa, Beke J. u. 4. Nyilvt.sz: 31792896 Adószám: 74742295-1-39	T-4	Tartószerkezeti kivitelezési terv	Tartószerkezeti tervező: Stankovics Zsolt építész-mérnök Tk-19-0655, É3-19-0276
	Tárgya:	Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítása és bővítése	Építtetők: Nagyalásony Község Önkormányzata 8484 Nagyalásony, Kossuth L. u. 29.
	Építés címe:	8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám, HRSZ: 19	Készült: 2018. január 3.